

| ID | Name | Pfad XML-Datei | BUSINESS Bezeichnung | Pfad BUSINESS | Erläuterung |
|--------------|--------------------|---|--|--|---|
| BT-1* | Invoice number | <ram:ID> Beleg-Nr. </ram:ID> | Beleg-Nr. | Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Beleg-Nr. hinterlegen | Eine eindeutige Kennung der Rechnung, die diese im System des Verkäufers identifiziert. |
| BT-2* | Invoice issue date | <ram:IssueDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> Belegdatum </udt:DateTimeString> </ram:IssueDateTime> | Belegdatum | Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Belegdatum hinterlegen | Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde |
| BT-3 | Invoice type code | <ram:TypeCode> Funktionstyp der Rechnung </ram:TypeCode> | Funktionstyp der Rechnung: > 380 (Rechnung) > 875 (Abschlagsrechnung) > 876 (Teilschlussrechnung) > 877 (Schlussrechnung) > 381 (Gutschrift) | Rechnungsdruck öffnen > Auswahl der jeweiligen Art des Rechnungsdruck | Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt. |
| BT-4 | nicht belegt | | | | nicht belegt |

| | | | | | |
|------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| BT-5 | Invoice currency code | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:InvoiceCurrencyCode> EUR </ram:InvoiceCurrencyCode> | nicht beschrieben | nicht beschrieben | Die Wahrung, in der alle Rechnungsbetrage angegeben werden, ausgenommen ist der Umsatzsteuer-Gesamtbetrag, der in der Abrechnungswahrung anzugeben ist. Die gultigen Wahrungen sind bei der ISO 4217 „Codes for the representation of currencies and funds“ registriert. |
| BT-6 | VAT accounting currency code | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:InvoiceCurrencyCode> EUR </ram:InvoiceCurrencyCode> | nicht beschrieben | nicht beschrieben | Die fur die Umsatzsteuer-Abrechnungs- und -Meldezwecke verwendete Wahrung, die im Land des Verkaufers gultig ist oder verlangt wird. Die gultigen Wahrungen sind bei der ISO 4217 „Codes for the representation of currencies and funds“ registriert. |
| BT-7 | Value added tax point date | von BUSINESS nicht genutzt | | | Das Datum, zu dem die Umsatzsteuer fur den Verkauer und fur den Erwerber abrechnungsrelevant wird. |
| BT-8 | Value added tax point date code | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein Code fur den Zeitpunkt, an dem die Umsatzsteuer fur den Erwerber und den Verkauer in der Buchfuhrung nachzuweisen ist. Zulassige Werte sind folgende Eintrage aus der UNTDID 2005: <ul style="list-style-type: none"> • Datum der Rechnungslegung • aktuelles Lieferdatum • Bezahldatum Dieser Code wird verwendet, wenn der Umsatzsteuersatz zum Zeitpunkt der Rechnungslegung noch nicht bekannt |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| BT-9* | Payment due date | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradePaymentTerms> <ram:DueDateDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> Fälligkeitsdatum </udt:DateTimeString> | Fälligkeitsdatum | Rechnungsdruck öffnen > Das Fälligkeitsdatum ist im Ausdruck der Rechnung enthalten. | Das Fälligkeitsdatum des Rechnungsbetrages. |
| BT-10** | Buyer reference | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerReference> Leitweg- ID </ram:BuyerReference> | Leitweg-ID (gem. § 5 E-RechV des Bundes) | Projektverwaltung > LV > LV-Grunddaten > E- Rechnung > Leitweg-ID hinterlegen | Ein vom Erwerber zugewiesener und für interne Lenkungszwecke benutzter Bezeichner. |
| BT-11 | Project reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Kennung eines Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht. |
| BT-12 | Contract reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine eindeutige Bezeichnung des Vertrages (z. B. Vertragsnummer). |
| BT-13** | Purchase order reference | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerOrderReferencedDocument> <ram:IssuerAssignedID> Auftragsnummer </ram:IssuerAssignedID> | Auftragsnummer (= Bestellnummer; gem. § 5 E-RechV des Bundes) | Projektverwaltung > LV > LV-Grunddaten > E- Rechnung > Auftragsnummer hinterlegen | Eine vom Erwerber ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung. |
| BT-14 | Sales order reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Auftrag. |
| BT-15 | Receiving advice reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Kennung für eine referenzierte Empfangsbestätigung. |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|---|--|---|
| BT-16 | Despatch advice reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Kennung für eine referenzierte Versandanzeige. |
| BT-17 | Tender or lot reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses auf die/das sich die Rechnung bezieht. |
| BT-18 | Invoiced object identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem der in Rechnung gestellte Posten basiert bzw. die Daten basieren. (Z. B. Zählernummer, Telefonnummer, Kfz-Kennzeichen, versicherte Person) |
| BT-19 | Buyer accounting reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Erwerbers zu buchen |
| BT-20* | Payment terms | <ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:SpecifiedTradePaymentTerms> <ram:Description> Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen </ram:Description> | Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen bspw. eines Skonto | Projektverwaltung > LV auswählen > Registerkarte Auftrag > Zahlungskonditionen auswählen | Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Skonto- und Verzugsbedingungen). Dieses Informationselement kann mehrere Zeilen und mehrere Angaben zu Zahlungsbedingungen beinhalten. Informationen zur Gewährung von Skonto oder zur Berechnung von Verzugszinsen müssen im Element (BT-20) jeweils in einer eigenen Zeile übermittelt werden |
| BT-21 | Invoice note subject code | <ram:IncludedNote> <ram:Content>...</ram:Content> <ram:SubjectCode> ACB </ram:SubjectCode> | nicht beschrieben | nicht beschrieben | Der Betreff für den nachfolgenden Textvermerk zur Rechnung. Die Auswahl erfolgt aus UNTDID 4451a. |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|--------------|---|--|
| BT-22* | Invoice note | <ram:IncludedNote> <ram:Content> Betreffzeile </ram:Content | Betreffzeile | Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Betreff auswählen > Betrefftext hinterlegen | Ein Textvermerk, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind. |
| BT-23** | BUSINESS process type identifier | <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter> <ram:ID> urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0 </ram:ID> </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter> | | | Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt. Er ermöglicht es dem Erwerber, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten. Bei dem eingetragenen handelt es sich um den von Peppol definierten Standardwert. |
| BT-24 | Specification identification | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält, denen die in der Rechnung enthaltenen Daten entsprechen. Damit wird die Konformität zum jeweiligen Dokument erklärt. Für den Verweis auf die EU-Norm ist urn:ce.eu:en16931:2017 anzugeben. Rechnungen, die zu einer CIUS konform sind, geben hier diese Spezifikation an. Es ist kein Schema zu verwenden. |
| BT-25 | Preceding Invoice reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Kennung der vorausgegangenen Rechnung, auf die Bezug genommen wird. |
| BT-26 | Preceding Invoice issue date | von BUSINESS nicht genutzt | | | Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde. |

| | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|---|
| BT-27* | Seller name | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:Name> Name Auftragnehmer</ram:Name></pre> | Name Auftragnehmer | Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse | Der vollständige Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt (Firma). |
| BT-28* | Seller trading name | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:Name> Name Auftragnehmer</ram:Name></pre> | Name Auftragnehmer | Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse | Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers. |
| BT-29** | Seller identifier /Scheme identifier | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:ID> Lieferanten-Nr. beim Auftraggeber</ram:ID></pre> | Lieferanten-Nr. beim Auftraggeber (gem. § 5 E-RechV des Bundes) | Adressmanager > Adresse > Reiter Details > Reiter Auftraggeber > Lieferantenummer hinterlegen | Eine (i. d. R. vom Erwerber vergebene) Kennung des Verkäufers, wie z. B. die Kreditorenummer für das Mittelbewirtschaftungsverfahren oder die Lieferantenummer für das Bestellsystem. Die Kennung des Bildungsschemas für das Element „Seller identifier“ (BT-29). Wenn das Element verwendet wird, ist die Kennung aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 maintenance agency veröffentlichten Liste zu wählen. |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|
| BT-30 | Seller legal registration identifier /Scheme identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine von einer offiziellen Registrierstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert. Das für das Element Seller legal registration identifier geltende Schema. Wenn ein Schema verwendet wird, ist es aus der Liste der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency zu wählen. |
| BT-31** | Seller VAT identifier | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SpecifiedTaxRegistration> <ram:ID schemeID="VA"> UST-ID des ausgewählten Geschäftsbereich </ram:ID> | UST-ID des ausgewählten Geschäftsbereich | Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > UST-ID des ausgewählten Geschäftsbereich | Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers. Verfügt der Verkäufer über eine solche, ist sie hier anzugeben, sofern nicht Angaben zum Seller tax representative gemacht werden. |
| BT-32 | Seller tax registration identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine örtliche steuerrechtliche Kennung des Verkäufers |
| BT-33 | Seller additional legal information | von BUSINESS nicht genutzt | | | Weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind (wie z. B. Grundkapital). |
| BT-34** | Seller electronic address /Scheme identifier | <ram:URIUniversalCommunication> <ram:URIID schemeID="EM"> E-Mail des Auftragnehmers </ram:URIID> </ram:URIUniversalCommunication> | | Adressmanager > Auswahl bearbeitender Mitarbeiter > Registerkarte Details > Benutzer > Druckvoreinstellungen > E-Mail | Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort der Anwendungsebene auf eine Rechnung gesendet werden kann. Das Bildungsschema für Seller electronic address. |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|---------------------------|---|--|
| BT-35* | Seller address line 1 | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:LineOne> Anschrift des Auftragnehmers </ram:LineOne> | Anschrift | Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse | Die Hauptzeile in einer Anschrift. |
| BT-36 | Seller address line 2 | | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| BT-37* | Seller city | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CityName> Ort des Auftragnehmers </ram:CityName> | Anschrift | | Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet. |
| BT-38* | Seller post code | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:PostcodeCode> PLZ des Auftragnehmers </ram:PostcodeCode> | Anschrift | | Die Postleitzahl. |
| BT-39 | Seller country subdivision | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Unterteilung eines Landes (wie Region, Bundesland, Provinz etc.). |
| BT-40* | Seller country code | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CountryID> Code des Landes vom Auftragnehmer </ram:CountryID> | Code des Landes; bspw. DE | Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse | Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird. |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| BT-41** | Seller contact point | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:PersonName> Ansprechpartner zu bearbeitender Mitarbeiter </ram:PersonName> | Ansprechpartner zu bearbeitender Mitarbeiter | Adressmanager > Auswahl bearbeitender Mitarbeiter > Registerkarte Details > Benutzer > Druckvoreinstellungen > > Ansprechpartner | Angaben zu Ansprechpartner oder Kontaktstelle (wie z. B. Name einer Person, Abteilungs- oder Bürobezeichnung). |
| BT-42** | Seller contact telephone number | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:TelephoneUniversalCommunication><ram:CompleteNumber> Telefon-Nr. zu bearbeitender Mitarbeiter </ram:CompleteNumber> | Telefon-Nr. zu bearbeitender Mitarbeiter | Adressmanager > Auswahl bearbeitender Mitarbeiter > Registerkarte Details > Benutzer > Druckvoreinstellungen > > Telefon-Nr. | Telefonnummer des Ansprechpartners oder der Kontaktstelle |
| BT-43** | Seller contact email address | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:EmailURIUniversalCommunication> <ram:URIID> E-Mail zu bearbeitender Mitarbeiter </ram:URIID> | E-Mail zu bearbeitender Mitarbeiter | Adressmanager > Auswahl bearbeitender Mitarbeiter > Registerkarte Details > Benutzer > Druckvoreinstellungen > > E-Mail | Eine E-Mail-Adresse des Ansprechpartners oder der Kontaktstelle. |
| BT-44 | Buyer name | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:Name> Name des Auftraggebers </ram:Name> | Name Auftraggeber | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > > Auftraggeber > Anschrift Auftraggeber | Der vollständige Name des Erwerbers. |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| BT-45 | Buyer trading name | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:Name> Name des Auftraggebers </ram:Name> | Name Auftraggeber | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Anschrift Auftraggeber | Ein Name, unter dem der Erwerber bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Erwerbers. |
| BT-46 | Buyer identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine (i. d. R. vom Verkäufer vergebene) Kennung des Erwerbers, wie z. B. die Debitorennummer für die Buchhaltung oder die Kundennummer für die Auftragsverwaltung. |
| BT-47 | Buyer legal registration identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein von einer offiziellen Registrierstelle ausgegebener Bezeichner, der den Erwerber als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert. Z. B. Handelsregister-Eintrag, Vereinsregister etc. |
| BT-48** | Buyer VAT identifier | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:SpecifiedTaxRegistration> <ram:ID schemeID="VA"> UST-ID des Auftraggebers </ram:ID> | UST-ID des Auftraggebers | Adressmanager > Auswahl Adresse Auftraggeber > Registerkarte Details > Registerkarte Auftraggeber > Stammdaten > UST-ID des Auftraggebers hinterlegen | Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers. |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|-----------|---|---|
| BT-49** | Buyer electronic address | <pre> ram:URIUniversalCommunication <ram:URIID schemeID="EM"> Adresse des Auftraggebers</ram:URIID> </ram:URIUniversalCommunication> </pre> | | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > E-Mail Auftraggeber Ist keine E-Mail hinterlegt wird aus den Druckeinstellungen der XRechnung die ausgewählte E-Mail des Empfängers verwendet. Sind mehrere ausgewählt wird die erste genommen. | Gibt eine elektronische Adresse des Käufers an, an die eine Rechnung gesendet werden sollte. |
| BT-50* | Buyer address line 1 | <pre> <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:LineOne> Anschrift des Auftraggebers</ram:LineOne> </pre> | | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Anschrift Auftraggeber | Die Hauptzeile einer Anschrift. Üblicherweise ist dies entweder Strasse und Hausnummer oder der Text "Postfach" gefolgt von der Postfachnummer. |
| BT-51 | Buyer address line 2 | | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| BT-52* | Buyer city | <pre> <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CityName> Ort des Auftraggebers</ram:CityName> </pre> | Anschrift | | Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Erwerberanschrift befindet. |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|---|---|--|
| BT-53* | Buyer post code | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:PostcodeCode> PLZ des Auftraggebers </ram:PostcodeCode> | Anschrift | | Die Postleitzahl. |
| BT-54 | Buyer country subdivision | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Unterteilung eines Landes (wie Region, Bundesland, Provinz etc.). |
| BT-55 | Buyer country code | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CountryID> Code des Landes vom Auftraggeber </ram:CountryID> | Code des Landes; bspw. DE | | Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird. Die Liste der zulässigen Länder ist bei der ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ erhältlich. |
| BT-56** | Buyer contact point | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:PersonName> Ansprechpartner des Auftraggebers </ram:PersonName> | Ansprechpartner des Auftraggebers | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Ansprechpartner | Ansprechpartner oder Kontaktstelle beim Erwerber (wie z. B. Name einer Person, Abteilungs- oder Bürobezeichnung). |
| BT-57** | Buyer contact telephone number | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:TelephoneUniversalCommunication><ram:CompleteNumber> Telefon-Nr. des Auftraggebers </ram:CompleteNumber> | Telefon-Nr. des Ansprechpartners Auftraggeber | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Ansprechpartner Telefon | Eine Telefonnummer der Kontaktstelle. |

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|---|--|
| BT-58** | Buyer contact email address | <ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:EmailURIUniversal Communication><ram:URIID> E-Mail des Ansprechpartners </ram:URIID> | E-Mail des Ansprechpartners Auftraggeber | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Ansprechpartner E-Mail | Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle. |
| BT-59 | Payee name | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Name des Zahlungsempfängers. Wird verwendet, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Gleichwohl kann der Name des Zahlungsempfänger identisch sein mit dem Namen des Verkäufers. |
| BT-60 | Payee identifier /Scheme identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Kennung für den Zahlungsempfänger. Das für das Element Payee identifier geltende Schema. Wenn ein Schema verwendet wird, ist es aus der Liste der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency zu wählen. |
| BT-61 | Payee legal registration identifier /Scheme identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine von einer offiziellen Registrierstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert. Das für das Element Payee legal registration identifier geltende Schema. Wenn ein Schema verwendet wird, ist es aus der Liste der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency zu wählen. |
| BT-62 | Seller tax representative name | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der vollständige Name des Steuervertreeters des Verkäufers. |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------|--|--|--|
| BT-63 | Seller tax representative VAT identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers. |
| BT-64 | Tax representative address line 1 | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Hauptzeile in einer Anschrift. |
| BT-65 | Tax representative address line 2 | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| BT-66 | Tax representative city | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuervertreeters befindet. |
| BT-67 | Tax representative post code | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Postleitzahl. |
| BT-68 | Tax representative country subdivision | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Unterteilung eines Landes |
| BT-69 | Tax representative country code | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird. |
| BT-70 | Deliver to party name | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Name des Empfängers, an den die Waren geliefert bzw. für den die Dienstleistungen erbracht werden. |
| BT-71 | Deliver to location identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein Bezeichner für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden. Wenn das Element verwendet wird, ist der Eintrag aus der von der ISO/IEC 6523 maintenance agency veröffentlichten Liste zu wählen. |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---|-----------|---|---|
| BT-72 | Actual delivery date | von BUSINESS nicht genutzt | | | Datum, an dem die Lieferung tatsächlich erfolgt bzw. die Dienstleistung tatsächlich erbracht wird. |
| BT-73* | Invoicing period start date | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:BillingSpecifiedPeriod> <ram:StartDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> Baubeginn</udt:DateTimeString></pre> | Baubeginn | Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Leistungszeitraum auswählen | Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt. |
| BT-74* | Invoicing period end date | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:BillingSpecifiedPeriod> <ram:EndDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> Bauende</udt:DateTimeString></pre> | Bauende | Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Leistungszeitraum auswählen | Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet. |
| BT-75 | Deliver to address line 1 | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:LineOne>Anschrift des Leistungsempfängers</ram:LineOne></pre> | Anschrift | Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Obere Adresse des Leistungsempfängers | Die Hauptzeile einer Anschrift. Üblicherweise ist dies entweder Strasse und Hausnummer oder der Text "Postfach" gefolgt von der Postfachnummer. |
| BT-76 | Deliver to address line 2 | | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| BT-77 | Deliver to city | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CityName>Ort</ram:CityName></pre> | Anschrift | | Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Erwerberanschrift befindet. |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|--|--|--|
| BT-78 | Deliver to post code | <ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:PostcodeCode> PLZ </ram:PostcodeCode> | Anschrift | | Die Postleitzahl. |
| BT-79 | Deliver to country subdivision | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Unterteilung eines Landes (wie Region, Bundesland, Provinz etc.). |
| BT-80 | Deliver to country code | <ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CountryID> Code des Landes </ram:CountryID> | Code des Landes; bspw. DE | | Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird. |
| BT-81 | Payment means type code | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans> <ram:TypeCode> Code für das Zahlungsmittel </ram:TypeCode> | Code des Zahlungsmittel bspw. 58 für IBAN | | Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel. Hierzu wird auf die Codeliste UN/ECE 4461 verwiesen. |
| BT-82 | Payment means text | von BUSINESS nicht genutzt | | | Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel. |
| BT-83 | Remittance information | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird. |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--|--------------|---|--|
| BT-84** | Payment account identifier | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement PaymentMeans> <ram:TypeCode>58</ram:TypeCode> <ram:PayeePartyCreditor FinancialAccount> <ram:IBANID> IBAN </ram:IBANID> | Iban | Programmdaten > Finanzverwaltung > Pfad Banken > Auswahl der hinterlegten Bankdaten > Registerkarte Bank bzw. Rechnungsdruck > Formulareinstellungen > Informationsblock > IBAN auswählen | Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll: IBAN für Zahlungen im SEPA- Raum |
| BT-85* | Payment account name | von BUSINESS nicht genutzt | Kontoinhaber | Programmdaten > Finanzverwaltung > Pfad Banken > Auswahl der hinterlegten Bankdaten > Registerkarte Bank | Name des Kontos bei einem Zahlungsdienstleister, auf das die Zahlung erfolgen soll. (z. B. Kontoinhaber) |
| BT-86* | Payment service provider identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Kennung des Konto führenden Kreditinstitutes, ergibt sich bei Zahlungen im SEPA-Raum im Regelfall aus IBAN |
| BT-87 | Payment card primary account number | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Nummer der Kreditkarte, die für die Zahlung genutzt wurde. In Übereinstimmung mit den für Kreditkarten geltenden Sicherheitsstandards darf eine Rechnung nicht die vollständige Kartennummer enthalten. |
| BT-88 | Payment card holder name | von BUSINESS nicht genutzt | | | Name des Karteninhabers. |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| BT-89* | Mandate reference identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenzierung der Einzugsermächtigung zugewiesen wird (Mandatsreferenznummer). |
| BT-90* | Bank assigned creditor identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die eindeutige Kennung des Verkäufers (Seller) oder des Zahlungsempfängers (Payee), um am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen zu können (Gläubiger-ID). |
| BT-91* | Debited account identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Kennung des Kontos, von dem die Lastschrift erfolgen soll: IBAN für Zahlungen im SEPA-Raum, Kontonummer oder IBAN im Falle von Auslandszahlungen. |
| BT-92 | Document level allowance amount | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:ChargeIndicator> <udt:Indicator>>false</udt:Indicator> </ram:ChargeIndicator> <ram:ActualAmount>Nachlass ohne UST</ram:ActualAmount></pre> | Zu-/Abschläge (Nachlass ohne UST) | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten. | Der Nachlassbetrag ohne Umsatzsteuer. |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|--|
| BT-93 | Document level allowance base amount | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:AllowanceTotalAmount>Nachlass ohne UST</ram:AllowanceTotalAmount> <ram:TaxBasisTotalAmount>Nettosumme inkl. Rabatt</ram:TaxBasisTotalAmount></pre> | Nettosumme inkl. Rabatt | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme inkl. Rabatt ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten. | Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Nachlasses auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Nachlasses auf der Dokumentenebene verwendet werden kann. |
| BT-94 | Document level allowance percentage | von BUSINESS nicht genutzt | Zu-/Abschläge Sicherheiten | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge Sicherheiten > Abschlag bzw. Rabatt festlegen | Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Nachlasses auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Nachlasses auf der Dokumentenebene verwendet werden kann. |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|
| BT-95 | Document level allowance VAT category code | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:CategoryTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode> Mehrwertsteuercode des Nachlasses</ram:CategoryCode></pre> | Umsatzsteuer- code des Nachlasses: > regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code = AE | | Ein Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist. Die Einträge aus der UNTDID 5305 werden verwendet. <ul style="list-style-type: none"> • Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S • Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z • Exempt from tax (steuerfrei) = E • VAT Reverse Charge = AE • VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC • Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G |
| BT-96 | Document level allowance VAT rate | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:CategoryTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode>Mehrwertsteuercode des Nachlasses</ram:CategoryCode> <ram:RateApplicablePercent> Mehrwertsteuersatzangabe</ ram:RateApplicablePercent></pre> | Mehrwertsteuersa tzangabe bspw.: 19% | | Der für den Nachlass auf der Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz. |
| BT-97 | Document level allowance reason | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:ChargeIndicator> <udt:Indicator>>false</udt:Indicator> </ram:ChargeIndicator> <ram:ActualAmount>Nachlass ohne UST</ ram:ActualAmount> <ram:Reason>Zu-/Abschlag</ram:Reason></pre> | Zu-/Abschlag | | Der in Textform angegebene Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene. |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| BT-98 | Document level allowance reason code | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der als Code angegebene Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene. Hier sind Einträge aus der Codeliste UNTDID 5189 zu verwenden. |
| BT-99 | Document level charge amount | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:ChargeIndicator> <udt:Indicator>true</udt:Indicator> </ram:ChargeIndicator> <ram:ActualAmount>Zuschlag ohne UST</ ram:ActualAmount></pre> | Zu-/Abschläge (Zuschlag ohne UST) | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten. | Der Betrag einer Abgabe ohne die Umsatzsteuer. |
| BT-100 | Document level charge base amount | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation> <ram:ChargeTotalAmount>Zuschläge</ ram:ChargeTotalAmount> <ram:TaxBasisTotalAmount>Nettosumme inkl. Zuschläge</ ram:TaxBasisTotalAmount></pre> | Nettosumme inkl. Zuschläge | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme inkl. Zuschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten.. | Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz der Abgaben auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags der Abgaben auf der Dokumentenebene verwendet werden kann (Bemessungsgrundlage). |

| | | | | | |
|--------|---|---|--|--|---|
| BT-101 | Document level charge percentage | von BUSINESS nicht genutzt | Zu-/Abschläge Sicherheiten | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge Sicherheiten > Zuschlag festlegen | Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Abgaben auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags der Abgaben auf der Dokumentenebene verwendet werden kann. |
| BT-102 | Document level charge VAT category code | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:CategoryTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode> Mehrwertsteuercode des Zuschlags </ram:CategoryCode></pre> | <p>Zuschlag: > regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code = AE</p> | | <p>Ein Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe. Die Einträge aus der UNTDID 5305 werden verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S • Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z • Exempt from tax (steuerfrei) = E • VAT Reverse Charge = AE • VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC • Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G |
| BT-103 | Document level charge VAT rate | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:CategoryTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode>Mehrwertsteuercode des Zuschlags</ram:CategoryCode> <ram:RateApplicablePercent> Mehrwertsteuersatzangabe </ram:RateApplicablePercent></pre> | Mehrwertsteuersatzangabe bspw.: 19% | | Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für die Abgaben auf der Dokumentenebene gilt. |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| BT-104 | Document level charge reason | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge> <ram:ChargeIndicator> <udt:Indicator>true</udt:Indicator> </ram:ChargeIndicator> <ram:ActualAmount>Zuschlag ohne UST</ ram:ActualAmount> <ram:Reason>Zu-/Abschlag</ram:Reason></pre> | Zu-/Abschlag | | Der in Textform angegebene Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene. |
| BT-105 | Document level charge reason code | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der als Code angegebene Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene. Die Einträge aus der Codeliste UNTDID 7161 sind zu verwenden. |
| BT-106 | Sum of Invoice line net amount | von BUSINESS nicht genutzt | | | Summe aller Rechnungspositionen-Nettobeträge der Rechnung. |
| BT-107 | Sum of allowances on document level | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:AllowanceTotalAmount>Summe aller Nachlässe</ram:AllowanceTotalAmount></pre> | Summe aller Nachlässe | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Summe alle Nachlässe ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten. | Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene. |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| BT-108 | Sum of charges on document level | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:ChargeTotalAmount> Summe aller Zuschläge </ram:ChargeTotalAmount> | Summe aller Zuschläge | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Summe aller Zuschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten. | Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene. |
| BT-109* | Invoice total amount without VAT | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:TaxBasisTotalAmount> Gesamtbetrag ohne UST </ram:TaxBasisTotalAmount> | Nettosumme (Gesamtbetrag ohne UST) | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Der Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer. |
| BT-110* | Invoice total VAT amount | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR"> Gesamtbetrag der UST </ram:TaxTotalAmount> | Mertwertsteuer (Gesamtbetrag der UST) | Rechnungsdruck öffnen > Mertwertsteuer ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung. |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--|---|--|
| BT-111 | Invoice total VAT amount in accounting currency | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:TaxTotalAmountcurrencyID= "EUR" >Gesamtbetrag der UST</ram:TaxTotalAmount> | | | Der Umsatzsteuergesamtbetrag, angegeben in der Abrechnungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird. |
| BT-112* | Invoice total amount with VAT | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:GrandTotalAmount> Gesamtbetrag inkl. UST </ram:GrandTotalAmount> | Rechnungsbetrag (Gesamtbetrag inkl. UST) | Rechnungsdruck öffnen > Rechnungsbetrag ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer. |
| BT-113 | Paid amount | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:TotalPrepaidAmount> Summe bereits gezahlter Beträge </ram:TotalPrepaidAmount> | | Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Summe bereits gezahlter Beträge. |
| BT-114 | Rounding amount | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:DuePayableAmount> zu zahlender Rechnungsbetrag </ram:DuePayableAmount> | Rechnungsbetrag (zu zahlender Rechnungsbetrag) | Rechnungsdruck öffnen > Rechnungsbetrag ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Der Betrag, um den der Rechnungsbetrag gerundet wurde. |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---|--|--|--|
| BT-115 | Amount due for payment | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation> <ram:GrandTotalAmount> Gesamtbetrag inkl. UST </ram:GrandTotalAmount> | Rechnungsbetrag (Gesamtbetrag inkl. UST) | Rechnungsdruck öffnen > Rechnungsbetrag ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Der ausstehende Betrag. Dies ist der Rechnungsbetrag inkl. Umsatzsteuer abzüglich des bereits gezahlten Betrags. Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich der Summe bereits gezahlter Beträge. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag ist negativ, falls der gezahlte Betrag größer als der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist. |
| BT-116* | VAT category taxable amount | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>Mehrwertsteuerbetrag</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:BasisAmount> Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Betrag </ram:BasisAmount> | Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Betrag | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt). |
| BT-117* | VAT category tax amount | <ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount> Mehrwertsteuerbetrag </ram:CalculatedAmount> | Mehrwertssteuerbetrag | Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten. | Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag. |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|--|---|--|--|
| BT-118 | VAT category code | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>Mehrwertsteuer- betrag</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:BasisAmount>Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Be- trag</ram:BasisAmount> <ram:CategoryCode>VAT category code</ram:CategoryCode></pre> | <pre>> regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code =</pre> | | <p>Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie. Die Einträge der UNTDID 5305 werden verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S • Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z • Exempt from tax (steuerfrei) = E • VAT Reverse Charge = AE • VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC • Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G |
| BT-119 | VAT category rate | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:RateApplicablePercent>Mehrwert- steuersatz</ram:RateApplicablePercent></pre> | Mehrwertsteuersatz | <pre>Projektverwaltung > Auswahl entsprechendes LV > Registerkarte Auftrag > MwSt.-Satz auswählen</pre> | <p>Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist der Wert „0“ zu übermitteln.</p> |
| BT-120 | VAT exemption reason text | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>Mehrwertsteuer- betrag</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:ExemptionReason>steuerspezifischer Hinweistext </ram:ExemptionReason></pre> | steuerspezifischer Hinweistext | <pre>Rechnungsdruck öffnen > steuerspezifischer Hinweistext wird für Ausdruck von Rechnungen vorbelegt.</pre> | <p>In Textform angegebener Grund für die Ausnahme des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht.</p> |

| | | | | | |
|--------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| BT-121 | VAT exemption reason code | <pre><ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>Mehrwertsteuer- betrag</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:ExemptionReason>steuerspezifischer Hinweistext </ram:ExemptionReason> <ram:BasisAmount>Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Betrag </ram:BasisAmount> <ram:CategoryCode>AE </ram:CategoryCode> <ram:ExemptionReasonCode>VATEX-EU- AE</ram:ExemptionReasonCode></pre> | nicht beschrieben | nicht beschrieben | Ein Code für den Grund für die Ausnahme des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht. Die Code-Liste wird von der Connecting Europe Facility gepflegt und herausgegeben. |
| BT-122 | Supporting document reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage. |
| BT-123 | Supporting document description | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage. |
| BT-124 | External document location | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Internetadresse bzw. URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist. |
| BT-125 | Attached document /Attached document Mime code /Attached document Filename | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein als Binärobjekt eingebettetes Anhangsdokument. Der MIME Code des angehängten Dokumentes. Zugelassen sind die Codes <ul style="list-style-type: none"> • application/pdf • image/png • image/jpeg • text/csv Der Dateiname des angehängten Dokumentes. |

| | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|---|--|
| BT-126* | Invoice line identifier | <rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:AssociatedDocumentLineDocument> <ram:LineID> Ordnungszahl </ram:LineID> | Ordnungszahl | Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position | Eindeutige Bezeichnung für die betreffende Rechnungsposition. |
| BT-127* | Invoice line note | <rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:AssociatedDocumentLineDocument> <ram:LineID>Ordnungszahl</ram:LineID> </ram:AssociatedDocumentLineDocument> <ram:SpecifiedTradeProduct> <ram:Name> Leistungsbeschreibung </ram:Name> | Leistungsbeschreibung | Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position | Ein Textvermerk, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind. |
| BT-128 | Invoice line object identifier /Scheme identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Kennung für einen Rechnungsgegenstand, auf den sich die Rechnungsposition bezieht. Wird vom Verkäufer angegeben. Das Bildungsschema für die Kennung des Rechnungsgegenstandes. Sofern nicht vorausgesetzt werden kann, dass das verwendete Bildungsschema für den Erwerber klar ist, sollte ein Bildungsschema aus der Codeliste UNDTID 1153 gewählt werden. |
| BT-129* | Invoiced quantity | <rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeDelivery> <ram:BilledQuantity unitCode="H87"> Menge </ram:BilledQuantity> | Menge | Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position | Die Menge zu dem in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelposten (Waren oder Dienstleistungen). |

| | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|--|
| BT-130* | Invoiced quantity unit of measure code | <rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeDelivery> <ram:BilledQuantity unitCode="Einheit zur Mengenangabe">Menge</ram:BilledQuantity> | Einheit zur Mengenangabe: > H87 (psch, m², m³, Stück) > MQ (qm) | Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position | Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit. Die Maßeinheit soll aus den Listen UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“a und UN/ECE Recommendation No 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“b ausgewählt werden. |
| BT-131 | Invoice line net amount | <rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement LineMonetarySummation> <ram:LineTotalAmount>Summe</ram:LineTotalAmount> | Summe (Nettobetrag Rechnungsposition) | Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position | Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition. Dies ist der Betrag ohne Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Rechnungsposition geltenden Nachlässe und Abgaben sowie sonstiger anfallender Steuern. |
| BT-132 | Referenced purchase order line reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine vom Erwerber ausgegebene Kennung für eine referenzierte Position einer Bestellung/eines Auftrags. Auf den Auftrag wird auf Rechnungsebene Bezug genommen. |
| BT-133 | Invoice line Buyer accounting reference | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Erwerbers zu buchen sind. Wenn die Angabe genutzt werden soll, muss der Erwerber dem Verkäufer diese Referenz vor der Rechnungserstellung mitteilen. |
| BT-134 | Invoice line period start date | von BUSINESS nicht genutzt | | | Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt. |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| BT-135 | Invoice line period end date | von BUSINESS nicht genutzt | | | Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet. |
| BT-136 | Invoice line allowance amount | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Nachlassbetrag ohne Umsatzsteuer. |
| BT-137 | Invoice line allowance base amount | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionennachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionennachlasses verwendet werden kann. |
| BT-138 | Invoice line allowance percentage | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionennachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionennachlasses verwendet werden kann. |
| BT-139 | Invoice line allowance reason | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionennachlass. |
| BT-140 | Invoice line allowance reason code | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionennachlass. Einträge aus der Codeliste UNTDID 5189 sind zu verwenden. |
| BT-141 | Invoice line charge amount | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Betrag einer Abgabe ohne die Umsatzsteuer. |
| BT-142 | Invoice line charge base amount | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionenabgaben zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionenabgaben verwendet werden kann. |

| | | | | | |
|----------------|--|---|---------------|---|--|
| BT-143 | Invoice line charge percentage | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionenabgaben zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionenabgaben verwendet werden kann. |
| BT-144 | Invoice line charge reason | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionenabgaben. |
| BT-145 | Invoice line charge reason code | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionenabgaben. |
| BT-146* | Item net price | <pre><rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeAgreement> <ram:NetPriceProductTradePrice> <ram:ChargeAmount> Einheitspreis </ram:ChargeAmount></pre> | Einheitspreis | Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position | Der Preis eines Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition geltenden Rabatts. |
| BT-147 | Item price discount | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der gesamte zur Berechnung des Netto-Postenpreises vom Brutto-Postenpreis subtrahierte Rabatt. Nur anzugeben, wenn der Nachlass pro Verpackungseinheit gegeben wird und nicht in den Item gross price inkludiert ist. |
| BT-148 | Item gross price | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreissrabatts. |
| BT-149 | Item price base quantity | von BUSINESS nicht genutzt | | | Die Anzahl von Posteneinheiten, für die der Preis gilt. |
| BT-150 | Item price base quantity unit of measure | von BUSINESS nicht genutzt | | | Der Code der zu Grunde gelegten Maßeinheit. |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| BT-151 | Invoiced item VAT category code | <pre><rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode>VAT Category Code</ram:CategoryCode></pre> | <pre>> regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code = AE</pre> | | <p>Der Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie. Die Einträge der UNTDID 5306 werden verwendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S • Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z • Exempt from tax (steuerfrei) = E • VAT Reverse Charge = AE • VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC • Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G |
| BT-152* | Invoiced item VAT rate | <pre><rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode>VAT Category Code</ram:CategoryCode> <ram:RateApplicablePercent>Mehrwertsteuersatz</ram:RateApplicablePercent></pre> | Mehrwertsteuersatz | <pre>Projektverwaltung > Auswahl entsprechendes LV > Registerkarte Auftrag > MwSt.-Satz auswählen</pre> | <p>Der für den in Rechnung gestellten Posten geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz.</p> |
| BT-153 | Item name | von BUSINESS nicht genutzt | | | Ein Name des Postens. |
| BT-154 | Item description | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine Beschreibung des Postens. Hier kann der Posten detaillierter beschrieben werden als im Namen. |
| BT-155 | Item Sellers identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine dem Posten vom Verkäufer zugewiesene Kennung. |
| BT-156 | Item Buyers identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine dem Posten vom Erwerber zugewiesene Kennung. |

| | | | | | |
|--------|--|----------------------------|--|--|---|
| BT-157 | Item standard identifier /Scheme identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | <p>Eine auf einem registrierten Schema basierende Postenkennung.</p> <p>Die Kennung des Schemas für das Element Item standard identifier.</p> <p>Das Schema ist aus der Liste, die von der ISO 6523 maintenance agency veröffentlicht wird, zu wählen.</p> |
| BT-158 | Item classification identifier /Scheme identifier /Scheme version identifier | von BUSINESS nicht genutzt | | | <p>Ein Code für die Klassifizierung des Postens nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.</p> <p>Die Kennung des Bildungsschemas für das Informationselement „Item classification identifier“.</p> <p>Das Bildungsschema ist aus den Einträgen der UNTDID 7143a zu wählen.</p> <p>Die Version des Bildungsschemas für das Informationselement „Item classification identifier“.</p> |
| BT-159 | Item country of origin | von BUSINESS nicht genutzt | | | <p>Der Ländercode, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt oder in dem die Dienstleistung erbracht wird.</p> <p>Die Listen der zugelassenen Länder werden von der ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.</p> |
| BT-160 | Item attribute name | von BUSINESS nicht genutzt | | | <p>Der Name der Eigenschaft des Postens, wie z. B. „Farbe“.</p> |
| BT-161 | Item attribute value | von BUSINESS nicht genutzt | | | <p>Der Wert der Eigenschaft des Postens, wie z. B. „rot“.</p> |

| | | | | | |
|--------|---|----------------------------|--|--|--|
| BT-162 | Seller address line 3 | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| BT-163 | Buyer address line 3 | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| BT-164 | Tax representative address line 3 | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| BT-165 | Deliver to address line 3 | von BUSINESS nicht genutzt | | | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben. |
| | * Pflichtfelder, die auf Basis des Umsatzsteuergesetzes zu einer Rechnung gehören. Wichtiger Hinweis: Diese Pflichtangaben sind natürlich auch bei einer X-Rechnung zu beachten! | | | | |
| | ** Pflichtfelder, die laut E-Rechnungsverordnung des Bundes explizit bei einer X-Rechnung zu beachten sind! (s. https://wiki.dataflor.de/doku.php/de/produkte/BUSINESS_2021/abrechnung/voraussetzungen) | | | | |
| | | | | | |