

ID	Name	Pfad XML-Datei	BUSINESS Bezeichnung	Pfad BUSINESS	Erläuterung
<b>BT-1*</b>	Invoice number	<ram:ID> <b>Beleg-Nr.</b> </ram:ID>	Beleg-Nr.	Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Beleg-Nr. hinterlegen	Eine eindeutige Kennung der Rechnung, die diese im System des Verkäufers identifiziert.
<b>BT-2*</b>	Invoice issue date	<ram:IssueDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> <b>Belegdatum</b> </udt:DateTimeString> </ram:IssueDateTime>	Belegdatum	Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Belegdatum hinterlegen	Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde
BT-3	Invoice type code	<ram:TypeCode> <b>Funktionstyp der Rechnung</b> </ram:TypeCode>	Funktionstyp der Rechnung: > 380 (Rechnung) > 875 (Abschlagsrechnung) > 876 (Teilschlussrechnung) > 877 (Schlussrechnung) > 381 (Gutschrift)	Rechnungsdruck öffnen > Auswahl der jeweiligen Art des Rechnungsdruck	Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt.
BT-4	nicht belegt				nicht belegt
BT-5	Invoice currency code	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:InvoiceCurrencyCode> <b>EUR</b> </ram:InvoiceCurrencyCode>	nicht beschrieben	nicht beschrieben	Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Umsatzsteuer-Gesamtbetrag, der in der Abrechnungswährung anzugeben ist. Die gültigen Währungen sind bei der ISO 4217 „Codes for the representation of currencies and financial institutions“

BT-6	VAT accounting currency code	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:InvoiceCurrencyCode> <b>EUR</b> </ram:InvoiceCurrencyCode>	nicht beschrieben	nicht beschrieben	Die für die Umsatzsteuer-Abrechnungs- und -Meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird. Die gültigen Währungen sind bei der ISO 4217 „Codes for the representation of currencies and financial instruments“
BT-7	Value added tax point date	von BUSINESS nicht genutzt			Das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Erwerber abrechnungsrelevant wird.
BT-8	Value added tax point date code	von BUSINESS nicht genutzt			Ein Code für den Zeitpunkt, an dem die Umsatzsteuer für den Erwerber und den Verkäufer in der Buchführung nachzuweisen ist. Zulässige Werte sind folgende Einträge aus der UNTDID 2005: • Datum der Rechnungslegung • aktuelles Lieferdatum • Bezahldatum Dieser Code wird verwendet, wenn der Umsatzsteuersatz zum Zeitpunkt der Rechnungslegung noch nicht bekannt
<b>BT-9*</b>	Payment due date	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradePaymentTerms> <ram:DueDateDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> <b>Fälligkeitsdatum</b> </udt:DateTimeString>	Fälligkeitsdatum	Rechnungsdruck öffnen > Das Fälligkeitsdatum ist im Ausdruck der Rechnung enthalten.	Das Fälligkeitsdatum des Rechnungsbetrages.
<b>BT-10**</b>	Buyer reference	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerReference> <b>Leitweg-ID</b> </ram:BuyerReference>	Leitweg-ID (gem. § 5 E-RechV des Bundes)	Projektverwaltung > LV > LV-Grunddaten > E-Rechnung > Leitweg-ID hinterlegen	Ein vom Erwerber zugewiesener und für interne Lenkungszwecke benutzter Bezeichner.
BT-11	Project reference	von BUSINESS nicht genutzt			Die Kennung eines Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht.
BT-12	Contract reference	von BUSINESS nicht genutzt			Eine eindeutige Bezeichnung des Vertrages (z. B. Vertragsnummer).

<b>BT-13**</b>	Purchase order reference	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerOrderReferencedDocument> <ram:IssuerAssignedID> <b>Auftragsnummer</b> </ram:IssuerAssignedID>	Auftragsnummer (= Bestellnummer; gem. § 5 E-RechV des Bundes)	Projektverwaltung > LV > LV-Grunddaten > E- Rechnung > Auftragsnummer hinterlegen	Eine vom Erwerber ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung.
BT-14	Sales order reference	von BUSINESS nicht genutzt			Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Auftrag.
BT-15	Receiving advice reference	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Kennung für eine referenzierte Empfangsbestätigung.
BT-16	Despatch advice reference	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Kennung für eine referenzierte Versandanzeige.
BT-17	Tender or lot reference	von BUSINESS nicht genutzt			Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses auf die/das sich die Rechnung bezieht.
BT-18	Invoiced object identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem der in Rechnung gestellte Posten basiert bzw. die Daten basieren. (Z. B. Zählernummer, Telefonnummer, Kfz-Kennzeichen, versicherte Person)
BT-19	Buyer accounting reference	von BUSINESS nicht genutzt			Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Erwerbers zu buchen
<b>BT-20*</b>	Payment terms	<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:SpecifiedTradePaymentTerms> <ram:Description> <b>Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen</b> </ram:Description>	Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen bspw. eines Skonto	Projektverwaltung > LV auswählen > Registerkarte Auftrag > Zahlungskonditionen auswählen	Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Skonto- und Verzugsbedingungen). Dieses Informationselement kann mehrere Zeilen und mehrere Angaben zu Zahlungsbedingungen beinhalten. Informationen zur Gewährung von Skonto oder zur Berechnung von Verzugszinsen müssen im Element (BT-20) jeweils in einer eigenen Zeile übermittelt werden

BT-21	Invoice note subject code	<ram:IncludedNote> <ram:Content>...</ram:Content> <ram:SubjectCode> <b>ACB</b> </ram:SubjectCode>	nicht beschrieben	nicht beschrieben	Der Betreff für den nachfolgenden Textvermerk zur Rechnung. Die Auswahl erfolgt aus UNTDID 4451a.
<b>BT-22*</b>	Invoice note	<ram:IncludedNote> <ram:Content> <b>Betreffzeile</b> </ram:Content>	Betreffzeile	Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Betreff auswählen > Betrefftext hinterlegen	Ein Textvermerk, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind.
BT-23	BUSINESS process type identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt. Er ermöglicht es dem Erwerber, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten.
BT-24	Specification identification	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält, denen die in der Rechnung enthaltenen Daten entsprechen. Damit wird die Konformität zum jeweiligen Dokument erklärt. Für den Verweis auf die EU-Norm ist urn:ce.eu:en16931:2017 anzugeben. Rechnungen, die zu einer CIUS konform sind, geben hier diese Spezifikation
BT-25	Preceding Invoice reference	von BUSINESS nicht genutzt			Die Kennung der vorausgegangenen Rechnung, auf die Bezug genommen wird.
BT-26	Preceding Invoice issue date	von BUSINESS nicht genutzt			Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde.

<b>BT-27*</b>	Seller name	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:Name> <b>Name Auftragnehmer</b> </ram:Name>	Name Auftragnehmer	Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse	Der vollständige Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt (Firma).
<b>BT-28*</b>	Seller trading name	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:Name> <b>Name Auftragnehmer</b> </ram:Name>	Name Auftragnehmer	Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse	Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers.
<b>BT-29**</b>	Seller identifier /Scheme identifier	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:ID> <b>Lieferanten-Nr. beim Auftraggeber</b> </ram:ID>	Lieferanten-Nr. beim Auftraggeber (gem. § 5 E-RechV des Bundes)	Adressmanager > Adresse > Reiter Details > Reiter Auftraggeber > Lieferantennummer hinterlegen	Eine (i. d. R. vom Erwerber vergebene) Kennung des Verkäufers, wie z. B. die Kreditorennummer für das Mittelbewirtschaftungsverfahren oder die Lieferantennummer für das Bestellsystem. Die Kennung des Bildungsschemas für das Element „Seller identifier“ (BT-29). Wenn das Element verwendet wird, ist die Kennung aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 maintenance agency veröffentlichten Liste zu wählen.

BT-30	Seller legal registration identifier /Scheme identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine von einer offiziellen Registrierstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert. Das für das Element Seller legal registration identifier geltende Schema. Wenn ein Schema verwendet wird, ist es aus der Liste der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency zu wählen
<b>BT-31**</b>	Seller VAT identifier	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SpecifiedTaxRegistration> <ram:ID schemeID="VA"> <b>UST-ID des ausgewählten Geschäftsbereich</b> </ram:ID>	UST-ID des ausgewählten Geschäftsbereich	Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > UST-ID des ausgewählten Geschäftsbereich	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers. Verfügt der Verkäufer über eine solche, ist sie hier anzugeben, sofern nicht Angaben zum Seller tax representative gemacht werden.
BT-32	Seller tax registration identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine örtliche steuerrechtliche Kennung des Verkäufers
BT-33	Seller additional legal information	von BUSINESS nicht genutzt			Weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind (wie z. B. Grundkapital).
BT-34	Seller electronic address /Scheme identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort der Anwendungsebene auf eine Rechnung gesendet werden kann. Das Bildungsschema für Seller electronic address.
<b>BT-35*</b>	Seller address line 1	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:LineOne> <b>Anschrift des Auftragnehmers</b> </ram:LineOne>	Anschrift	Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im	Die Hauptzeile in einer Anschrift.

BT-36	Seller address line 2			angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben.
<b>BT-37*</b>	Seller city	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CityName> <b>Ort des Auftragnehmers</b> </ram:CityName>	Anschrift		Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet.
<b>BT-38*</b>	Seller post code	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:PostcodeCode> <b>PLZ des Auftragnehmers</b> </ram:PostcodeCode>	Anschrift		Die Postleitzahl.
BT-39	Seller country subdivision	von BUSINESS nicht genutzt			Die Unterteilung eines Landes (wie Region, Bundesland, Provinz etc.).
<b>BT-40*</b>	Seller country code	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CountryID> <b>Code des Landes vom Auftragnehmer</b> </ram:CountryID>	Code des Landes; bspw. DE	Firma > Firmendaten > Grunddaten > Geschäftsbereiche > Klick auf ausgewählten Geschäftsbereich im angelegten LV > Daten des ausgewählten GB in Bezug auf Name/Adresse	Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird.
<b>BT-41**</b>	Seller contact point	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:PersonName> <b>Ansprechpartner zu bearbeitender Mitarbeiter</b> </ram:PersonName>	Ansprechpartner zu bearbeitender Mitarbeiter	Adressmanager > Auswahl bearbeitender Mitarbeiter > Registerkarte Details > Benutzer > Druckvoreinstellungen > Ansprechpartner	Angaben zu Ansprechpartner oder Kontaktstelle (wie z. B. Name einer Person, Abteilungs- oder Bürobezeichnung).

<b>BT-42**</b>	Seller contact telephone number	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:TelephoneUniversalCommunication><ram:CompleteNumber> <b>Telefon-Nr. zu bearbeitender Mitarbeiter</b> </ram:CompleteNumber>	Telefon-Nr. zu bearbeitender Mitarbeiter	Adressmanager > Auswahl bearbeitender Mitarbeiter > Registerkarte Details > Benutzer > Druckvoreinstellungen > Telefon-Nr.	Telefonnummer des Ansprechpartners oder der Kontaktstelle
<b>BT-43**</b>	Seller contact email address	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:SellerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:EmailURIUniversalCommunication> <ram:URIID> <b>E-Mail zu bearbeitender Mitarbeiter</b> </ram:URIID>	E-Mail zu bearbeitender Mitarbeiter	Adressmanager > Auswahl bearbeitender Mitarbeiter > Registerkarte Details > Benutzer > Druckvoreinstellungen > E-Mail	Eine E-Mail-Adresse des Ansprechpartners oder der Kontaktstelle.
BT-44	Buyer name	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:Name> <b>Name des Auftraggebers</b> </ram:Name>	Name Auftraggeber	Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Anschrift Auftraggeber	Der vollständige Name des Erwerbers.
BT-45	Buyer trading name	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:Name> <b>Name des Auftraggebers</b> </ram:Name>	Name Auftraggeber	Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Anschrift Auftraggeber	Ein Name, unter dem der Erwerber bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Erwerbers.
BT-46	Buyer identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine (i. d. R. vom Verkäufer vergebene) Kennung des Erwerbers, wie z. B. die Debitorennummer für die Buchhaltung oder die <del>Kundennummer für die Auftragsverwaltung</del>
BT-47	Buyer legal registration identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Ein von einer offiziellen Registrierstelle ausgegebener Bezeichner, der den Erwerber als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert. Z. B. Handelsregister-Eintrag, Vereinsregister etc.



<b>BT-48**</b>	Buyer VAT identifier	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:SpecifiedTaxRegistration> <ram:ID schemeID="VA"> <b>UST-ID des Auftraggebers</b> </ram:ID>	UST-ID des Auftraggebers	Adressmanager > Auswahl Adresse Auftraggeber > Registerkarte Details > Registerkarte Auftraggeber > Stammdaten > UST-ID des Auftraggebers	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers.
BT-49	Buyer electronic address	von BUSINESS nicht genutzt			Gibt eine elektronische Adresse des Verkäufers an, an die eine Rechnung gesendet werden sollte.
<b>BT-50*</b>	Buyer address line 1	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:LineOne> <b>Anschrift des Auftraggebers</b> </ram:LineOne>		Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Anschrift Auftraggeber	Die Hauptzeile einer Anschrift. Üblicherweise ist dies entweder Strasse und Hausnummer oder der Text "Postfach" gefolgt von der Postfachnummer.
BT-51	Buyer address line 2				Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben
<b>BT-52*</b>	Buyer city	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CityName> <b>Ort des Auftraggebers</b> </ram:CityName>	Anschrift		Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Erwerberanschrift befindet.
<b>BT-53*</b>	Buyer post code	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:PostcodeCode> <b>PLZ des Auftraggebers</b> </ram:PostcodeCode>	Anschrift		Die Postleitzahl.
BT-54	Buyer country subdivision	von BUSINESS nicht genutzt			Die Unterteilung eines Landes (wie Region, Bundesland, Provinz etc.).

BT-55	Buyer country code	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CountryID> <b>Code des Landes vom Auftraggeber</b> </ram:CountryID>	Code des Landes; bspw. DE		Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird. Die Liste der zulässigen Länder ist bei der ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ erhältlich.
<b>BT-56**</b>	Buyer contact point	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:PersonName> <b>Ansprechpartner des Auftraggebers</b> </ram:PersonName>	Ansprechpartner des Auftraggebers	Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Ansprechpartner	Ansprechpartner oder Kontaktstelle beim Erwerber (wie z. B. Name einer Person, Abteilungs- oder Bürobezeichnung).
<b>BT-57**</b>	Buyer contact telephone number	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:TelephoneUniversalCommunication><ram:CompleteNumber> <b>Telefon-Nr. des Auftraggebers</b> </ram:CompleteNumber>	Telefon-Nr. des Ansprechpartners Auftraggeber	Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Ansprechpartner Telefon	Eine Telefonnummer der Kontaktstelle.
<b>BT-58**</b>	Buyer contact email address	<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement> <ram:BuyerTradeParty> <ram:DefinedTradeContact> <ram:EmailURIUniversalCommunication><ram:URIID> <b>E-Mail des Ansprechpartners</b> </ram:URIID>	E-Mail des Ansprechpartners Auftraggeber	Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Ansprechpartner E-Mail	Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle.
BT-59	Payee name	von BUSINESS nicht genutzt			Der Name des Zahlungsempfängers. Wird verwendet, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Gleichwohl kann der Name des Zahlungsempfänger identisch sein mit dem Namen des Verkäufers

BT-60	Payee identifier /Scheme identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Kennung für den Zahlungsempfänger. Das für das Element Payee identifier geltende Schema. Wenn ein Schema verwendet wird, ist es aus der Liste der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency zu wählen.
BT-61	Payee legal registration identifier /Scheme identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine von einer offiziellen Registrierstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert. Das für das Element Payee legal registration identifier geltende Schema. Wenn ein Schema verwendet wird, ist es aus der Liste der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency zu wählen.
BT-62	Seller tax representative name	von BUSINESS nicht genutzt			Der vollständige Name des Steuervertreters des Verkäufers.
BT-63	Seller tax representative VAT identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers.
BT-64	Tax representative address line 1	von BUSINESS nicht genutzt			Die Hauptzeile in einer Anschrift.
BT-65	Tax representative address line 2	von BUSINESS nicht genutzt			Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben
BT-66	Tax representative city	von BUSINESS nicht genutzt			Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuervertreters befindet.
BT-67	Tax representative post code	von BUSINESS nicht genutzt			Die Postleitzahl.

BT-68	Tax representative country subdivision	von BUSINESS nicht genutzt			Die Unterteilung eines Landes
BT-69	Tax representative country code	von BUSINESS nicht genutzt			Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird.
BT-70	Deliver to party name	von BUSINESS nicht genutzt			Der Name des Empfängers, an den die Waren geliefert bzw. für den die Dienstleistungen erbracht werden.
BT-71	Deliver to location identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Ein Bezeichner für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden. Wenn das Element verwendet wird, ist der Eintrag aus der von der ISO/IEC 6523 maintenance agency veröffentlichten Liste zu wählen.
BT-72	Actual delivery date	von BUSINESS nicht genutzt			Datum, an dem die Lieferung tatsächlich erfolgt bzw. die Dienstleistung tatsächlich erbracht wird.
<b>BT-73*</b>	Invoicing period start date	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:BillingSpecifiedPeriod> <ram:StartDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> <b>Baubeginn</b> </udt:DateTimeString>	Baubeginn	Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Leistungszeitraum auswählen	Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt.
<b>BT-74*</b>	Invoicing period end date	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:BillingSpecifiedPeriod> <ram:EndDateTime> <udt:DateTimeString format="102"> <b>Bauende</b> </udt:DateTimeString>	Bauende	Rechnungsdruck öffnen > Formulareinstellungen > Leistungszeitraum auswählen	Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet.
BT-75	Deliver to address line 1	<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:LineOne> <b>Anschrift des Leistungsempfängers</b> </ram:LineOne>	Anschrift	Projektverwaltung > Angaben LV > Registerkarte Adressen > Auftraggeber > Obere Adresse des	Die Hauptzeile einer Anschrift. Üblicherweise ist dies entweder Strasse und Hausnummer oder der Text "Postfach" gefolgt von der Postfachnummer.

BT-76	Deliver to address line 2			Adresse des Leistungsempängers	Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung <u>zur Hauptzeile anzugeben</u>
BT-77	Deliver to city	<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CityName> <b>Ort</b> </ram:CityName>	Anschrift		Die Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Erwerberanschrift befindet.
BT-78	Deliver to post code	<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:PostcodeCode> <b>PLZ</b> </ram:PostcodeCode>	Anschrift		Die Postleitzahl.
BT-79	Deliver to country subdivision	von BUSINESS nicht genutzt			Die Unterteilung eines Landes (wie Region, Bundesland, Provinz etc.).
BT-80	Deliver to country code	<ram:ApplicableHeaderTradeDelivery> <ram:PostalTradeAddress> <ram:CountryID> <b>Code des Landes</b> </ram:CountryID>	Code des Landes; bspw. DE		Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird.
BT-81	Payment means type code	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans> <ram:TypeCode> <b>Code für das Zahlungsmittel</b> </ram:TypeCode>	Code des Zahlungsmittel bspw. 58 für IBAN		Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel. Hierzu wird auf die Codeliste UN/ECE 4461 verwiesen.
BT-82	Payment means text	von BUSINESS nicht genutzt			Das in Textform ausgedrückte erwartete oder <u>genutzte Zahlungsmittel</u> .
BT-83	Remittance information	von BUSINESS nicht genutzt			Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung <u>verwendet wird</u>

<b>BT-84**</b>	Payment account identifier	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement PaymentMeans> <ram:TypeCode>58</ram:TypeCode> <ram:PayeePartyCreditor FinancialAccount> <ram:IBANID> <b>IBAN</b> </ram:IBANID>	Iban	Programmdaten > Finanzverwaltung > Pfad Banken > Auswahl der hinterlegten Bankdaten > Registerkarte Bank  bzw.  Rechnungsdruck > Formulareinstellungen > Informationsblock > IBAN auswählen	Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll: IBAN für Zahlungen im SEPA- Raum
<b>BT-85*</b>	Payment account name	von BUSINESS nicht genutzt	Kontoinhaber	Programmdaten > Finanzverwaltung > Pfad Banken > Auswahl der hinterlegten Bankdaten > Registerkarte Bank	Name des Kontos bei einem Zahlungsdienstleister, auf das die Zahlung erfolgen soll. (z. B. Kontoinhaber)
<b>BT-86*</b>	Payment service provider identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Die Kennung des Konto führenden Kreditinstitutes, ergibt sich bei Zahlungen im SEPA-Raum im Regelfall aus IBAN
BT-87	Payment card primary account number	von BUSINESS nicht genutzt			Die Nummer der Kreditkarte, die für die Zahlung genutzt wurde. In Übereinstimmung mit den für Kreditkarten geltenden Sicherheitsstandards darf eine Rechnung nicht <del>die vollständige Kartenummer enthalten</del>
BT-88	Payment card holder name	von BUSINESS nicht genutzt			Name des Karteninhabers.
<b>BT-89*</b>	Mandate reference identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenzierung der Einzugsermächtigung zugewiesen wird (Mandatsreferenznummer)

<b>BT-90*</b>	Bank assigned creditor identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Die eindeutige Kennung des Verkäufers (Seller) oder des Zahlungsempfängers (Payee), um am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen zu können (Gläubiger-ID)
<b>BT-91*</b>	Debited account identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Die Kennung des Kontos, von dem die Lastschrift erfolgen soll: IBAN für Zahlungen im SEPA-Raum, Kontonummer oder IBAN im Falle von Auslandszahlungen.
BT-92	Document level allowance amount	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;</code> <code>&lt;ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;udt:Indicator&gt;&gt;false&lt;/udt:Indicator&gt;</code> <code>&lt;/ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;ram:ActualAmount&gt;Nachlass ohne UST&lt;/ram:ActualAmount&gt;</code>	Zu-/Abschläge (Nachlass ohne UST)	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht  bzw.  Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten.	Der Nachlassbetrag ohne Umsatzsteuer.
BT-93	Document level allowance base amount	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation&gt;</code> <code>&lt;ram:AllowanceTotalAmount&gt;Nachlass ohne UST&lt;/ram:AllowanceTotalAmount&gt;</code> <code>&lt;ram:TaxBasisTotalAmount&gt;Nettosumme inkl. Rabatt&lt;/ram:TaxBasisTotalAmount&gt;</code>	Nettosumme inkl. Rabatt	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht  bzw.  Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme inkl. Rabatt ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten.	Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Nachlasses auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Nachlasses auf der Dokumentenebene verwendet werden kann.

BT-94	Document level allowance percentage	von BUSINESS nicht genutzt	Zu-/Abschläge Sicherheiten	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht  bzw.  Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge Sicherheiten > Abschlag bzw. Rabatt	Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Nachlasses auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Nachlasses auf der Dokumentenebene verwendet werden kann.
BT-95	Document level allowance VAT category code	<pre>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;   &lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;     &lt;ram:CategoryTradeTax&gt;       &lt;ram:TypeCode&gt;VAT&lt;/ram:TypeCode&gt;       &lt;ram:CategoryCode&gt; <b>Mehrwertsteuercode des Nachlasses</b>&lt;/ram:CategoryCode&gt;</pre>	Umsatzsteuer- code des Nachlasses: > regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code = AE		Ein Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist. Die Einträge aus der UNTDID 5305 werden verwendet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S</li> <li>• Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z</li> <li>• Exempt from tax (steuerfrei) = E</li> <li>• VAT Reverse Charge = AE</li> <li>• VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC</li> <li>• Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G</li> </ul>



BT-96	Document level allowance VAT rate	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;</code> <code>&lt;ram:CategoryTradeTax&gt;</code> <code>&lt;ram:TypeCode&gt;VAT&lt;/ram:TypeCode&gt;</code> <code>&lt;ram:CategoryCode&gt;Mehrwertsteuercode des Nachlasses&lt;/ram:CategoryCode&gt;</code> <code>&lt;ram:RateApplicablePercent&gt;</code> <b>Mehrwertsteuersatzangabe</b> <code>&lt;/ram:RateApplicablePercent&gt;</code>	Mehrwertsteuersatzangabe bspw.: 19%		Der für den Nachlass auf der Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz.
BT-97	Document level allowance reason	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;</code> <code>&lt;ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;udt:Indicator&gt;&gt;false&lt;/udt:Indicator&gt;</code> <code>&lt;/ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;ram:ActualAmount&gt;Nachlass ohne UST&lt;/ram:ActualAmount&gt;</code> <code>&lt;ram:Reason&gt;Zu-/Abschlag&lt;/ram:Reason&gt;</code>	Zu-/Abschlag		Der in Textform angegebene Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene.
BT-98	Document level allowance reason code	von BUSINESS nicht genutzt			Der als Code angegebene Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene. Hier sind Einträge aus
BT-99	Document level charge amount	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;</code> <code>&lt;ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;udt:Indicator&gt;true&lt;/udt:Indicator&gt;</code> <code>&lt;/ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;ram:ActualAmount&gt;Zuschlag ohne UST&lt;/ram:ActualAmount&gt;</code>	Zu-/Abschläge (Zuschlag ohne UST)	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht  bzw.  Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten..	Der Betrag einer Abgabe ohne die Umsatzsteuer.

BT-100	Document level charge base amount	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation> <ram:ChargeTotalAmount>Zuschläge</ram:ChargeTotalAmount> <ram:TaxBasisTotalAmount> <b>Nettosumme inkl. Zuschläge</b> </ram:TaxBasisTotalAmount>	Nettosumme inkl. Zuschläge	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme inkl. Zuschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten..	Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz der Abgaben auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags der Abgaben auf der Dokumentenebene verwendet werden kann (Bemessungsgrundlage).
BT-101	Document level charge percentage	von BUSINESS nicht genutzt	Zu-/Abschläge Sicherheiten	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Zu-/Abschläge Sicherheiten > Zuschlag festlegen	Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Abgaben auf der Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags der Abgaben auf der Dokumentenebene verwendet werden kann.

BT-102	Document level charge VAT category code	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;</code> <code>&lt;ram:CategoryTradeTax&gt;</code> <code>&lt;ram:TypeCode&gt;VAT&lt;/ram:TypeCode&gt;</code> <code>&lt;ram:CategoryCode&gt;</code> <b>Mehrwertsteuercode des Zuschlags</b> <code>&lt;/ram:CategoryCode&gt;</code>	Zuschlag: > regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code = AE		Ein Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe. Die Einträge aus der UNTDID 5305 werden verwendet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S</li> <li>• Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z</li> <li>• Exempt from tax (steuerfrei) = E</li> <li>• VAT Reverse Charge = AE</li> <li>• VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC</li> <li>• Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G</li> </ul>
BT-103	Document level charge VAT rate	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;</code> <code>&lt;ram:CategoryTradeTax&gt;</code> <code>&lt;ram:TypeCode&gt;VAT&lt;/ram:TypeCode&gt;</code> <code>&lt;ram:CategoryCode&gt;Mehrwertsteuercode des Zuschlags&lt;/ram:CategoryCode&gt;</code> <code>&lt;ram:RateApplicablePercent&gt;</code> <b>Mehrwertsteuersatzangabe</b> <code>&lt;/ram:RateApplicablePercent&gt;</code>	Mehrwertsteuersatzangabe bspw.: 19%		Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für die Abgaben auf der Dokumentenebene gilt.
BT-104	Document level charge reason	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge&gt;</code> <code>&lt;ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;udt:Indicator&gt;&gt;true&lt;/udt:Indicator&gt;</code> <code>&lt;/ram:ChargeIndicator&gt;</code> <code>&lt;ram:ActualAmount&gt;Zuschlag ohne UST&lt;/ram:ActualAmount&gt;</code> <code>&lt;ram:Reason&gt;Zu-/Abschlag&lt;/ram:Reason&gt;</code>	Zu-/Abschlag		Der in Textform angegebene Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene.
BT-105	Document level charge reason code	von BUSINESS nicht genutzt			Der als Code angegebene Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene. Die Einträge aus der Codeliste UNTDID 7161 sind zu verwenden.

BT-106	Sum of Invoice line net amount	von BUSINESS nicht genutzt			Summe aller Rechnungspositionen-Nettobeträge der Rechnung.
BT-107	Sum of allowances on document level	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation> <ram:AllowanceTotalAmount> <b>Summe aller Nachlässe</b> </ram:AllowanceTotalAmount>	Summe aller Nachlässe	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht  bzw.  Rechnungsdruck öffnen > Summe alle Nachlässe ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten.	Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene.
BT-108	Sum of charges on document level	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation> <ram:ChargeTotalAmount> <b>Summe aller Zuschläge</b> </ram:ChargeTotalAmount>	Summe aller Zuschläge	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht  bzw.  Rechnungsdruck öffnen > Summe aller Zuschläge ist beim Ausdruck von Rechnungen enthalten.	Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene.
<b>BT-109*</b>	Invoice total amount without VAT	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation> <ram:TaxBasisTotalAmount> <b>Gesamtbetrag ohne UST</b> </ram:TaxBasisTotalAmount>	Nettosumme (Gesamtbetrag ohne UST)	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht  bzw.  Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Der Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer.

<b>BT-110*</b>	Invoice total VAT amount	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR"> <b>Gesamtbetrag der UST</b> </ram:TaxTotalAmount>	Mertwertsteuer (Gesamtbetrag der UST)	Rechnungsdruck öffnen > Mehrwertsteuer ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung.
BT-111	Invoice total VAT amount in accounting currency	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">Gesamtbetrag der UST</ram:TaxTotalAmount>			Der Umsatzsteuergesamtbetrag, angegeben in der Abrechnungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird.
<b>BT-112*</b>	Invoice total amount with VAT	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:GrandTotalAmount> <b>Gesamtbetrag inkl. UST</b> </ram:GrandTotalAmount>	Rechnungsbetrag (Gesamtbetrag inkl. UST)	Rechnungsdruck öffnen > Rechnungsbetrag ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer.
BT-113	Paid amount	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:TotalPrepaidAmount> <b>Summe bereits gezahlter Beträge</b> </ram:TotalPrepaidAmount>		Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Summe bereits gezahlter Beträge.
BT-114	Rounding amount	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement HeaderMonetarySummation> <ram:DuePayableAmount> <b>zu zahlender Rechnungsbetrag</b> </ram:DuePayableAmount>	Rechnungsbetrag (zu zahlender Rechnungsbetrag)	Rechnungsdruck öffnen > Rechnungsbetrag ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Der Betrag, um den der Rechnungsbetrag gerundet wurde.

BT-115	Amount due for payment	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation> <ram:GrandTotalAmount> <b>Gesamtbetrag inkl. UST</b> </ram:GrandTotalAmount>	Rechnungsbetrag (Gesamtbetrag inkl. UST)	Rechnungsdruck öffnen > Rechnungsbetrag ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Der ausstehende Betrag. Dies ist der Rechnungsbetrag inkl. Umsatzsteuer abzüglich des bereits gezahlten Betrags. Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich der Summe bereits gezahlter Beträge. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag ist negativ, falls der gezahlte Betrag größer als der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich
<b>BT-116*</b>	VAT category taxable amount	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>Mehrwertsteuerbetrag</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:BasisAmount> <b>Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Betrag</b> </ram:BasisAmount>	Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Betrag	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuermesszahl und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).
<b>BT-117*</b>	VAT category tax amount	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount> <b>Mehrwertsteuerbetrag</b> </ram:CalculatedAmount>	Mehrwertssteuerbetrag	Projektverwaltung > LV > Registerkarte Übersicht bzw. Rechnungsdruck öffnen > Nettosumme ist beim Ausdruck der Rechnung enthalten.	Der für die betreffende Umsatzsteuermesszahl zu entrichtende Gesamtbetrag.

BT-118	VAT category code	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>Mehrwertsteuer- betrag</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:BasisAmount>Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Be- trag</ram:BasisAmount> <ram:CategoryCode> <b>VAT category          code</b> </ram:CategoryCode>	> regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code = AE		Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuermaterie. Die Einträge der UNTDID 5305 werden verwendet. • Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S • Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z • Exempt from tax (steuerfrei) = E • VAT Reverse Charge = AE • VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC • Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G
BT-119	VAT category rate	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:RateApplicablePercent> <b>Mehrwert-          steuersatz</b> </ram:RateApplicablePercent>	Mehrwertsteuersa tz	Projektverwaltung > Auswahl entsprechendes LV > Registerkarte Auftrag > MwSt.-Satz auswählen	Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuermaterie geltender Prozentsatz. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist der Wert „0“ zu übermitteln.
BT-120	VAT exemption reason text	<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:CalculatedAmount>Mehrwertsteuer- betrag</ram:CalculatedAmount> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:ExemptionReason> <b>steuerspezifischer          Hinweistext</b> </ram:ExemptionReason>	steuerspezifischer Hinweistext	Rechnungsdruck öffnen > steuerspezifischer Hinweistext wird für Ausdruck von Rechnungen vorbelegt.	In Textform angegebener Grund für die Ausnahme des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht.

BT-121	VAT exemption reason code	<code>&lt;ram:ApplicableHeaderTradeSettlement&gt;</code> <code>&lt;ram:ApplicableTradeTax&gt;</code> <code>&lt;ram:CalculatedAmount&gt;</code> Mehrwertsteuerbetrag <code>&lt;/ram:CalculatedAmount&gt;</code> <code>&lt;ram:TypeCode&gt;</code> VAT <code>&lt;/ram:TypeCode&gt;</code> <code>&lt;ram:ExemptionReason&gt;</code> steuerspezifischer Hinweistext <code>&lt;/ram:ExemptionReason&gt;</code> <code>&lt;ram:BasisAmount&gt;</code> Mehrwertsteuer steuerpflichtiger Betrag <code>&lt;/ram:BasisAmount&gt;</code> <code>&lt;ram:CategoryCode&gt;</code> AE <code>&lt;/ram:CategoryCode&gt;</code> <code>&lt;ram:ExemptionReasonCode&gt;</code> <b>VATEX-EU-</b>	nicht beschrieben	nicht beschrieben	Ein Code für den Grund für die Ausnahme des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht. Die Code-Liste wird von der Connecting Europe Facility gepflegt und herausgegeben.
BT-122	Supporting document reference	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage.
BT-123	Supporting document description	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage.
BT-124	External document location	von BUSINESS nicht genutzt			Die Internetadresse bzw. URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist.
BT-125	Attached document /Attached document Mime code /Attached document Filename	von BUSINESS nicht genutzt			Ein als Binärobjekt eingebettetes Anhangsdokument. Der MIME Code des angehängten Dokumentes. Zugelassen sind die Codes <ul style="list-style-type: none"> <li>• application/pdf</li> <li>• image/png</li> <li>• image/jpeg</li> <li>• text/csv</li> </ul>



<b>BT-126*</b>	Invoice line identifier	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:AssociatedDocumentLineDocument> <ram:LineID> <b>Ordnungszahl</b> </ram:LineID>	Ordnungszahl	Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position	Eindeutige Bezeichnung für die betreffende Rechnungsposition.
<b>BT-127*</b>	Invoice line note	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:AssociatedDocumentLineDocument> <ram:LineID>Ordnungszahl</ram:LineID> </ram:AssociatedDocumentLineDocument> <ram:SpecifiedTradeProduct> <ram:Name> <b>Leistungsbeschreibung</b> </ram:Name>	Leistungsbeschreibung	Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position	Ein Textvermerk, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind.
BT-128	Invoice line object identifier /Scheme identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Kennung für einen Rechnungsgegenstand, auf den sich die Rechnungsposition bezieht. Wird vom Verkäufer angegeben. Das Bildungsschema für die Kennung des Rechnungsgegenstandes. Sofern nicht vorausgesetzt werden kann, dass das verwendete Bildungsschema für den Erwerber klar ist, sollte ein Bildungsschema aus der Codeliste UNDTID 1153 gewählt werden.
<b>BT-129*</b>	Invoiced quantity	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeDelivery> <ram:BilledQuantity unitCode="H87"> <b>Menge</b> </ram:BilledQuantity>	Menge	Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position	Die Menge zu dem in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelposten (Waren oder Dienstleistungen).

<b>BT-130*</b>	Invoiced quantity unit of measure code	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeDelivery> <ram:BilledQuantity unitCode="Einheit zur Mengenangabe">Menge</ram:BilledQuantity>	Einheit zur Mengenangabe: > H87 (psch, m², m³, Stück) > MQ (qm)	Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position	Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit. Die Maßeinheit soll aus den Listen UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“a und UN/ECE Recommendation No 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“b ausgewählt werden.
BT-131	Invoice line net amount	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeSettlement> <ram:SpecifiedTradeSettlement LineMonetarySummation> <ram:LineTotalAmount>Summe</ram:LineTotalAmount>	Summe (Nettobetrag Rechnungsposition)	Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position	Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition. Dies ist der Betrag ohne Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Rechnungsposition geltenden Nachlässe und Abgaben sowie sonstiger anfallender Steuern.
BT-132	Referenced purchase order line reference	von BUSINESS nicht genutzt			Eine vom Erwerber ausgegebene Kennung für eine referenzierte Position einer Bestellung/eines Auftrags. Auf den Auftrag wird auf Rechnungsebene Bezug genommen.
BT-133	Invoice line Buyer accounting reference	von BUSINESS nicht genutzt			Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Erwerbers zu buchen sind. Wenn die Angabe genutzt werden soll, muss der Erwerber dem Verkäufer diese Referenz vor der Rechnungserstellung mitteilen.
BT-134	Invoice line period start date	von BUSINESS nicht genutzt			Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt.
BT-135	Invoice line period end date	von BUSINESS nicht genutzt			Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet.

BT-136	Invoice line allowance amount	von BUSINESS nicht genutzt			Der Nachlassbetrag ohne Umsatzsteuer.
BT-137	Invoice line allowance base amount	von BUSINESS nicht genutzt			Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionennachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionennachlasses verwendet werden kann.
BT-138	Invoice line allowance percentage	von BUSINESS nicht genutzt			Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionennachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionennachlasses verwendet werden kann.
BT-139	Invoice line allowance reason	von BUSINESS nicht genutzt			Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionennachlass.
BT-140	Invoice line allowance reason code	von BUSINESS nicht genutzt			Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionennachlass. Einträge aus der Codeliste UNTDID 5189 sind zu verwenden.
BT-141	Invoice line charge amount	von BUSINESS nicht genutzt			Der Betrag einer Abgabe ohne die Umsatzsteuer.
BT-142	Invoice line charge base amount	von BUSINESS nicht genutzt			Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionenabgaben zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionenabgaben verwendet werden kann.
BT-143	Invoice line charge percentage	von BUSINESS nicht genutzt			Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionenabgaben zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionenabgaben verwendet werden kann.
BT-144	Invoice line charge reason	von BUSINESS nicht genutzt			Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionenabgaben.

BT-145	Invoice line charge reason code	von BUSINESS nicht genutzt			Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionenabgaben.
<b>BT-146*</b>	Item net price	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeAgreement> <ram:NetPriceProductTradePrice> <ram:ChargeAmount> <b>Einheitspreis</b> </ram:ChargeAmount>	Einheitspreis	Projektverwaltung > Positionen > Registerkarte Position	Der Preis eines Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition geltenden Rabatts.
BT-147	Item price discount	von BUSINESS nicht genutzt			Der gesamte zur Berechnung des Netto-Postenpreises vom Brutto-Postenpreis subtrahierte Rabatt. Nur anzugeben, wenn der Nachlass pro Verpackungseinheit gegeben wird und nicht in den Item gross
BT-148	Item gross price	von BUSINESS nicht genutzt			Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des <u>PostenpreISRabatts</u> .
BT-149	Item price base quantity	von BUSINESS nicht genutzt			Die Anzahl von Posteneinheiten, für die der Preis gilt.
BT-150	Item price base quantity unit of measure	von BUSINESS nicht genutzt			Der Code der zu Grunde gelegten Maßeinheit.

BT-151	Invoiced item VAT category code	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode> <b>VAT Category Code</b> </ram:CategoryCode>	> regulärer bzw. ermäßigter Steuersatz, dann VAT Category Code = S > Steuersatz 0%, dann VAT Category Code = Z. > Steuersatz 0% 13b, dann VAT Category Code = AE		Der Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie. Die Einträge der UNTDID 5306 werden verwendet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard rate (regulärer und ermäßigter Umsatzsteuersatz) = S</li> <li>• Zero rated goods (Steuersatz 0%) = Z</li> <li>• Exempt from tax (steuerfrei) = E</li> <li>• VAT Reverse Charge = AE</li> <li>• VAT exempt for intra community supply of goods (innergemeinschaftliche Lieferung) = IC</li> <li>• Free export item, tax not charged (Ausfuhrlieferung) = G</li> </ul>
<b>BT-152*</b>	Invoiced item VAT rate	<rsm:SupplyChainTradeTransaction> <ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem> <ram:SpecifiedLineTradeSettlement> <ram:ApplicableTradeTax> <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode> <ram:CategoryCode>VAT Category Code</ram:CategoryCode> <ram:RateApplicablePercent> <b>Mehrwertsteuersatz</b> </ram:RateApplicablePercent>	Mehrwertsteuersatz	Projektverwaltung > Auswahl entsprechendes LV > Registerkarte Auftrag > MwSt.-Satz auswählen	Der für den in Rechnung gestellten Posten geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz.
BT-153	Item name	von BUSINESS nicht genutzt			Ein Name des Postens.
BT-154	Item description	von BUSINESS nicht genutzt			Eine Beschreibung des Postens. Hier kann der Posten detaillierter beschrieben werden als im Namen
BT-155	Item Sellers identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine dem Posten vom Verkäufer zugewiesene Kennung.
BT-156	Item Buyers identifier	von BUSINESS nicht genutzt			Eine dem Posten vom Erwerber zugewiesene Kennung.

BT-157	Item standard identifier /Scheme identifier	von BUSINESS nicht genutzt			<p>Eine auf einem registrierten Schema basierende Postenkennung.</p> <p>Die Kennung des Schemas für das Element Item standard identifier.</p> <p>Das Schema ist aus der Liste, die von der ISO 6523 maintenance agency veröffentlicht wird, zu wählen.</p>
BT-158	Item classification identifier /Scheme identifier /Scheme version identifier	von BUSINESS nicht genutzt			<p>Ein Code für die Klassifizierung des Postens nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.</p> <p>Die Kennung des Bildungsschemas für das Informationselement „Item classification identifier“.</p> <p>Das Bildungsschema ist aus den Einträgen der UNTDID 7143a zu wählen.</p> <p>Die Version des Bildungsschemas für das Informationselement „Item classification identifier“.</p>
BT-159	Item country of origin	von BUSINESS nicht genutzt			<p>Der Ländercode, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt oder in dem die Dienstleistung erbracht wird.</p> <p>Die Listen der zugelassenen Länder werden von der ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“</p>
BT-160	Item attribute name	von BUSINESS nicht genutzt			Der Name der Eigenschaft des Postens, wie z. B. „Farbe“.
BT-161	Item attribute value	von BUSINESS nicht genutzt			Der Wert der Eigenschaft des Postens, wie z. B. „rot“.
BT-162	Seller address line 3	von BUSINESS nicht genutzt			Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben.

BT-163	Buyer address line 3	von BUSINESS nicht genutzt			Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben.
BT-164	Tax representative address line 3	von BUSINESS nicht genutzt			Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben.
BT-165	Deliver to address line 3	von BUSINESS nicht genutzt			Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben.
	<b>* Pflichtfelder, die auf Basis des Umsatzsteuergesetzes zu einer Rechnung gehören. Wichtiger Hinweis: Diese Pflichtangaben sind natürlich auch bei einer X-Rechnung zu beachten!</b>				
	<b>** Pflichtfelder, die laut E-Rechnungsverordnung des Bundes explizit bei einer X-Rechnung zu beachten sind!</b>				
	<b>(s. <a href="https://wiki.dataflor.de/doku.php/de/produkte/BUSINESS_2021/abrechnung/voraussetzungen">https://wiki.dataflor.de/doku.php/de/produkte/BUSINESS_2021/abrechnung/voraussetzungen</a>)</b>				